

POSIBLE

PLEURITIS FIBRINOSA SUBAGUDA // MESOTELIOMA DE PLEURAS



COMENTARIO DEL S.V.O.

Achego fotos de lesións en bovino femia mestizo de 156 meses de idade procedente de Caceres. O Animal presenta lesións nodulares diseminadas pola cavidade torácica afectando mais a pleura dereita (bastante localizada). As Lesións non estaban calcificadas, aspecto homogeneo o corte. Non hou lesións en outras partes da canal.

Sospeitamos de un mesotelioma ou algún tipo de Tumo

Vendo as imaxes que envías o aspecto seméllase á tuberculose perlada das serosas, pero se os nódulos teñen consistencia branda ou firme pero non dura ou calcificada, quedaría descartada.

Podería ser unha pleurite fibrinosa subaguda, na que a fibrina estase organizando con vasos e tecido conxuntivo, e toma cor e aspecto carnosos; co tempo formarían sinequias fibrosas entre a pleura costal e a pleura pulmonar.

Tal e como indicas ti, tamén pode tratarse dun mesotelioma das pleuras, que é un tumor maligno, a maioría das veces multicéntrico, inducido pola exposición a asbestos/uralitas. No caso da pleurite subaguda, ou no caso do mesotelioma unicéntrico, que non afecta a máis serosas, podería facerse o expurgo das paredes costais afectadas.